

www.judingroup.com

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET

NINGBO JUDIN SPECIAL MONOFILAMENT CO.,LTD

Ningbo Judin Special Monofilament Co.,Ltd

Web: www.judingroup.com www.judin-line.com
Cell: +86 13586680186 Email: info@judin-line.com
Add: No.288, Xiangshan East Road, Cixi City, Ningbo, 315311, China

О США



Ningbo Judin - ведущая фабрика по производству триммеров в Китае с более чем 15-летним опытом работы в качестве поставщика всемирно известных компаний, таких как Home Depot, POSITEC, HYUNDAI, Greenworks, OBI и др.

Сильная команда контроля качества, соблюдающая стандарты ISO9001:2000 и внедряющая процедуры контроля качества на всех этапах производственного



ISO SGS eurofins RoHS amfori BSCI

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ



Экструзия

10 профессиональная экструзионная линия



Тест

Проверяйте прочность каждой партии



Измерение

Измеряйте диаметр каждой партии



Намотка

Автоматическая машина для обеспечения длины



Упаковка

6 упаковочная линия 10*40HQ в месяц



Склад

Площадь фабрики:15000m²





Круглый:

наиболее часто используемая форма
Хорошая производительность обеспечивает сбалансированный рез

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Квадрат:

алмазоподобная кромка для большей режущей способности
Легко срезает тяжелые или толстые сорняки

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Звезда:

Острая режущая кромка для повышения эффективности
Острый угол экстра чистой резки

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Шестигранник:

острая режущая кромка для повышения эффективности

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Зубья пилы:

прочные и высокопрочные, с зубьями, как у зазубренного лезвия
Для использования на всех видах растительности

РАЗМЕР / УПАКОВКА	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m					
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB					
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB					



Металл:

Внутренняя металлическая проволока делает его более прочным
Внешний слой улучшает износостойкость

РАЗМЕР / УПАКОВКА	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m					
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB					
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB					



Двойное питание по кругу:

Линия с необычайной гибкостью, которая также обладает высокой устойчива к тонированию и истиранию
Внешний слой улучшает износостойкость
Внутренний слой повышает интенсивность

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Квадрат двойной мощности:

линия с необычайной гибкостью, которая также обладает высокой устойчивостью к тонированию и истиранию
Внешний слой улучшает износостойкость
Внутренний слой увеличивает интенсивность
Острая режущая кромка для повышения эффективности

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Двойное силовое скручивание:

линия с необычайной гибкостью, которая также обладает высокой устойчивостью к тонированию и истиранию Внешний слой улучшает износостойкость
Внутренний слой увеличивает интенсивность
Отвод воздуха к малошумным

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Поворот:

зазор отвод воздуха уменьшить шум
Острая режущая кромка

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Спираль:

отвод воздуха в зазоре снижает уровень шумаМягкая режущая кромка

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Уплотнение:

Долговечность и прочность
Отвод воздуха в сторону низкого уровня шума
Повышенная износостойкость проушины

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Шахматы:

один слой улучшает износостойкость,
другой слой увеличивает интенсивность
Легче видеть в условиях плохой освещенности

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Двойная кромка:

дуо-экструдированные 2 уникальных материала
в линии создают дополнительную прочность
Внутренний слой увеличивает интенсивность,
четыре угла улучшают износостойкость

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Двойной слой:

один слой улучшает износостойкость, другой слой
увеличивает интенсивность
Легче видеть в условиях плохой освещенности.

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Шахматный твист:

Один слой улучшает износостойкость,
другой слой увеличивает интенсивность
Легче видеть в условиях низкой освещенности
Воздух для отвода зазора уменьшает шумность

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Двойная грань Твист:

дуо-экструдированный 2 уникальных материалов в
линии создает дополнительную прочность
Внутренний слой увеличить интенсивность,
четыре угла улучшить износостойкость
Зазор отвод воздуха уменьшить шумность

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Двойной край твист:

один слой улучшить износостойкость,
другой слой увеличить интенсивность
Легче видеть в условиях низкой освещенности
Зазор отвод воздуха уменьшить шумно

РАЗМЕР / УПАКОВКА	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Головка карты	15m								
Блистер	15m / 1/2LB / 1LB								
Шпуля	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Специальная обновленная формула сополимера для превосходного износа, долговечности и режущих свойств

ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА ВИБРАЦИИ

Линия имеет аэродинамическую форму, производит меньше шума, вибрации и сопротивления. Идеальное сочетание энергоэффективности и производительности резки

БЫСТРАЯ РЕЗКА

Эта леска для триммера обеспечивает аккуратную стрижку живой изгороди или травы с чистым и ровным краем.

В JD3 Pro реализована высокопрочная косильная линия. Трехкомпонентная леска изготовлена из высококачественного полиамида, что увеличивает срок службы косилки. Новая форма струны для выкашивания сорняков имеет более острую кромку. Это означает, что даже густые заросли сорняков могут быть легко очищены.

Утолщенный диаметр плюс квадратная форма с четырьмя острыми краями для среза под разными углами. Подходит для скашивания густых сорняков, густых кустарников, низких газонов, кромок газонов. Экономьте свое время и снижайте потребление энергии вашей газонокосилки. Благодаря закручиванию свистящий шум, возникающий при кошении, становится заметно тише.

Более того, новая острая кромка обеспечивает улучшенную производительность кошения и аккуратно подстриженные края. Высокотехнологичная косильная леска совместима со многими косилочными головками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКА

РАЗМЕР / ПАКЕТ	2.0mm 0.080″	2.4mm 0.095″	2.7mm 0.105′	3.0mm 0.120′	3.3mm 0.130″	3.5mm 0.138′	4.0mm 0.158″
1LB ДОУНТ	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
МАГАЗИН	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
3LB СПУЛ	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
5LB СПУЛ	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆



ОПИСАНИЕ

ФОТОГРАФИИ	ДИАМЕТР	Круглая	Звезда	Квадратный	Твист	QTY/CTN	РАЗМЕР КАРТОНА
Головка карты 	1.3mm(0.050")	15m	15m	15m	15m	288 pcs	48x32x40 cm
	1.6mm(0.065")	15m	15m	15m	15m	240 pcs	48x32x40 cm
	2.0mm(0.080")	15m	15m	15m	15m	192 pcs	48x32x40 cm
	2.4mm(0.095")	15m	15m	15m	15m	168 pcs	48x32x40 cm
	2.7mm(0.105")	15m	15m	15m	15m	144 pcs	48x32x40 cm
	3.0mm(0.120")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
	3.3mm(0.130")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
БЛИСТЕР 	1.3mm(0.050")	15m	15m	15m	15m	192 pcs	48x32x40 cm
	1.6mm(0.065")	15m	15m	15m	15m	192 pcs	48x32x40 cm
	2.0mm(0.080")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
	2.4mm(0.095")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
	2.7mm(0.105")	15m	15m	15m	15m	80 pcs	55x30x40 cm
	3.0mm(0.120")	15m	15m	15m	15m	80 pcs	55x30x40 cm
	3.3mm(0.130")	15m	15m	15m	15m	80 pcs	55x30x40 cm
1/2LB Блистер 	1.3mm(0.050")	148m	198m	135m	198m	40 pcs	34x34x43 cm
	1.6mm(0.065")	98m	131m	89m	131m	40 pcs	34x34x43 cm
	2.0mm(0.080")	63m	84m	57m	84m	40 pcs	34x34x43 cm
	2.4mm(0.095")	43m	58m	39m	58m	40 pcs	34x34x43 cm
	2.7mm(0.105")	34m	46m	31m	46m	40 pcs	34x34x43 cm
	3.0mm(0.120")	28m	37m	25m	37m	40 pcs	34x34x43 cm
1LB БЛИСТЕР 	2.0mm(0.080")	126m	168m	114m	168m	20 pcs	41x41x24 cm
	2.4mm(0.095")	87m	116m	79m	116m	20 pcs	41x41x24 cm
	2.7mm(0.105")	69m	92m	63m	92m	20 pcs	41x41x24 cm
	3.0mm(0.120")	56m	75m	51m	75m	20 pcs	41x41x24 cm
	3.3mm(0.130")	46m	62m	42m	62m	20 pcs	41x41x24 cm
	3.5mm(0.138")	41m	55m	37m	55m	20 pcs	41x41x24 cm
	4.0mm(0.158")	31m	42m	29m	42m	20 pcs	41x41x24 cm
1LB Шпуля 	2.0mm(0.080")	126m	168m	114m	168m	24 pcs	41x27x50 cm
	2.4mm(0.095")	87m	116m	79m	116m	24 pcs	41x27x50 cm
	2.7mm(0.105")	69m	92m	63m	92m	24 pcs	41x27x50 cm
	3.0mm(0.120")	56m	75m	51m	75m	24 pcs	41x27x50 cm
	3.3mm(0.130")	46m	62m	42m	62m	24 pcs	41x27x50 cm
	3.5mm(0.138")	41m	55m	37m	55m	24 pcs	41x27x50 cm
	4.0mm(0.158")	31m	42m	29m	42m	24 pcs	41x27x50 cm
3LB Шпуля 	2.0mm(0.080")	377m	503m	343m	503m	8 pcs	37x37x22 cm
	2.4mm(0.095")	262m	349m	238m	349m	8 pcs	37x37x22 cm
	2.7mm(0.105")	207m	276m	188m	276m	8 pcs	37x37x22 cm
	3.0mm(0.120")	168m	224m	152m	224m	8 pcs	37x37x22 cm
	3.3mm(0.130")	139m	185m	126m	185m	8 pcs	37x37x22 cm
	3.5mm(0.138")	123m	164m	112m	164m	8 pcs	37x37x22 cm
	4.0mm(0.158")	94m	126m	86m	126m	8 pcs	37x37x22 cm
5LB Шпуля 	2.0mm(0.080")	628m	839m	571m	839m	4 pcs	37x37x20 cm
	2.4mm(0.095")	437m	582m	397m	582m	4 pcs	37x37x20 cm
	2.7mm(0.105")	345m	460m	314m	460m	4 pcs	37x37x20 cm
	3.0mm(0.120")	279m	373m	254m	373m	4 pcs	37x37x20 cm
	3.3mm(0.130")	231m	308m	210m	308m	4 pcs	37x37x20 cm
	3.5mm(0.138")	205m	274m	187m	274m	4 pcs	37x37x20 cm
	4.0mm(0.158")	157m	210m	143m	210m	4 pcs	37x37x20 cm





ТРИММЕР	ЛИНЕЙНЫЙ ДИАМЕТР						
ВЫСОКОЕ КОЛЕСО					3.3	3.5	4.0
ГАЗ	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	⊘	⊘
БЕСШНУРОВОЙ	1.6	2.0	2.4	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
ЭЛЕКТРИК	1.6	2.0	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

УРОВЕНЬ СОРНЯКОВ	СВЕТ	ТОНКИЙ	ТЯЖЕЛЫЙ	БРАМБЛЕС

Наконечник для лески для триммера



Тиммерная леска может со временем терять влагу или становиться хрупкой, что влияет на ее долговечность

Чтобы увлажнить линию, смочите губку в воде.

Выжмите лишнюю воду.

Поместите леску и губку в контейнер для впитывания воды. Через 24-48 часов леска снова будет работать с максимальной эффективностью

Не погружайте леску в воду - слишком сильное впитывание воды может привести к снижению эффективности резки



Вставьте новую проволоку в катушку.

Плотно намотайте новую нить.

Обрежьте лишнюю проволоку.

Прикрепите катушку к триммеру

Закрепите крышку на месте

Стандартные цвета

ЖЕЛТЫЙ | СИНИЙ | ОРАНЖЕВЫЙ | КРАСНЫЙ | ЗЕЛЕНЫЙ | НАТУРА | ЧЕРНЫЙ | ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО ЗАПРОСУ

Embalagem do produto



БЛИСТЕР-1



БЛИСТЕР-2



БЛИСТЕР-3



БЛИСТЕР-4



БЛИСТЕР-5



БЛИСТЕР-6



ГОЛОВКА ДЛЯ КАРТ



ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА



ЛОЖКА



ПОЛКА



СЭНДВИЧ БЛИСТЕР



ТУБА

Упаковка







НАСАДКИ ДЛЯ ТРИММЕРА

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET


JH-101


JH-102


JH-103


JH-104


JH-105


JH-106


JH-107


JH-108P


JH-108A


JH-109


JH-110PA


JH-110PP


JH-111


JH-112


JH-113


JH-114


JH-115


JH-116


JH-117


JH-118

НАСАДКИ ДЛЯ ТРИММЕРА

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET


JH-119


JH-120


JH-121


JH-122


JH-123


JH-124


JH-125


JH-201


JH-202


JH-203


JH-204


JH-205


JH-206


JH-207


JH-208


JH-209


JH-210


JH-211


JH-212


JH-213

НОЖ ДЛЯ КУСТОРЕЗА

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET



JD-BL2T01

Диаметр(мм):
255 / 305 / 355

Зубья:2

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.4 / 1.6 / 1.8



JD-BL2T02

Диаметр(мм):
255 / 305

Зубья:2

Отверстие(мм):25.4/20

Толщина (мм):
3.0



JD-BL2T03

Диаметр(мм):
305

Зубья:2

Отверстие(мм):25.4/20

Толщина (мм):
1.6 / 1.8



JD-BL2T04

Диаметр(мм):
255 / 305 / 355

Зубья:2

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.4 / 1.6 / 1.8



JD-BL3T01

Диаметр(мм):
255 / 270

Зубья:3

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.8 / 2.0



JD-BL3T02

Диаметр(мм):
255 / 305 / 355

Зубья:3

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.4 / 1.6



JD-BL3T03

Диаметр(мм):
230 / 255

Зубья:3

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.6 / 1.8 / 2.0



JD-BL4T01

Диаметр(мм):
255

Зубья:4

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.6 / 1.8



JD-BL4T02

Диаметр(мм):
200 / 230 / 255

Зубья:4

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.4 / 1.6



JD-BL4T03

Диаметр(мм):
300

Зубья:4

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
3.0 / 4.0

НОЖ ДЛЯ КУСТОРЕЗА

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET



JD-BL8T01

Диаметр(мм):
200 / 230 / 255

Зубья:8

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.4 / 1.6 / 1.8



JD-BL30T01

Диаметр(мм):
255

Зубья:30

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.6 / 1.8



JD-BL40T01

Диаметр(мм):
255

Зубья:40

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.6 / 1.8



JD-BL40T02

Диаметр(мм):
230

Зубья:40

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.3



JD-BL40T03

Диаметр(мм):
255

Зубья:40

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.3



JD-BL40T04

Диаметр(мм):
255

Зубья:40

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.3



JD-BL40T05

Диаметр(мм):
255

Зубья:40

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.3



JD-BL40T06

Диаметр(мм):
255

Зубья:40

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.3



JD-BL40T07

Диаметр(мм):
255

Зубья:40

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.3



JD-BL80T01

Диаметр(мм):
255

Зубья:80

Отверстие(мм):25.4

Толщина (мм):
1.6 / 1.8

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА



Садовый инвентарь

КНИГА ДЛЯ ЗАМЕТОК

