

www.judingroup.com

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET

NINGBO JUDIN SPECIAL MONOFILAMENT CO.,LTD

Ningbo Judin Special Monofilament Co.,Ltd

Web: www.judingroup.com www.judin-line.com
Cell: +86 13586680186 Email: info@judin-line.com
Add: No.288, Xiangshan East Road, Cixi City, Ningbo, 315311, China

SOBRE NOSOTROS



Ningbo Judin es la fábrica líder de recortadoras en China, con más de 15 años de experiencia como proveedor de compañías mundialmente famosas como Home Depot, POSITEC, HYUNDAI, Greenworks, OBI, etc.

Un sólido equipo de control de calidad sigue las normas ISO 9001:2000 y aplica procedimientos de control de calidad en todo el proceso de producción.



ISO SGS eurofins RoHS amfori BSCI

PROCESO DE LOS PRODUCTOS



Extrusión

10 líneas de extrusión profesionales



Prueba

Prueba de resistencia en cada lote



Medición

Medición del diámetro en cada lote



Bobinado

Máquina automática para asegurar la longitud




Embalaje

6 líneas de embalaje 10*40HQ por mes



Almacén

Área de la fábrica: 15,000 m2






Redondo:

La forma más comúnmente utilizada
Buen rendimiento que proporciona un corte equilibrado

TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Cuadrado:

Borde diseñado similar a un diamante para mayor potencia de corte Corta fácilmente a través de maleza pesada o espesa

TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Estrella:

Borde de corte afilado para mejorar la eficiencia
Ángulo agudo para un corte limpio adicional


TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Hexágono:

Borde de corte afilado para mejorar la eficiencia


TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Dientes de sierra:

Fuertes y altamente duraderos, con dientes similares a una hoja dentada
Uso intensivo en todo tipo de vegetación


TALLA / PAQUETE	2.4mm	2.7mm	3.0 mm	3.3 mm	3.5mm	4.0mm
	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m					
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB					
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB					



Metal:

Alambre interno de metal que lo hace más resistente
Capa exterior que mejora la resistencia al desgaste

TALLA / PAQUETE	2.4mm	2.7mm	3.0 mm	3.3 mm	3.5mm	4.0mm
	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m					
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB					
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB					



Dual Power Redondo:

Una línea con una extraordinaria flexibilidad que también es muy resistente a muescas y abrasión.
La capa exterior mejora la resistencia al desgaste, mientras que la capa interior aumenta la intensidad.

TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Cuadrado doble potencia:

Una línea con una extraordinaria flexibilidad que también es muy resistente a muescas y abrasión.
La capa exterior mejora la resistencia al desgaste, mientras que la capa interior aumenta la intensidad.
Filo de corte para mejorar la eficiencia.


TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Dual Power Twist:

Una línea con una flexibilidad extraordinaria que también es muy resistente a los golpes y abrasión.
La capa exterior mejora la resistencia al desgaste, mientras que la capa interior aumenta la intensidad.
Desviación de aire para reducir el ruido.


TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Twist:

El hueco de desviación de aire reduce el ruido.
Borde de corte afilado.

TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Espiral:

El hueco de desviación de aire reduce el ruido.
Borde de corte suave.


TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Hoyuelos:

Larga vida útil y durabilidad.
Desviación de aire para un bajo nivel de ruido.
Resistencia superior al desgaste en el ojal.


TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Ajedrez:

Una capa mejora la resistencia al desgaste,
otra capa aumenta la intensidad.
Más fácil de ver en condiciones de poca luz.
Uso intensivo en todo tipo de vegetación.


TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Doble Filo:

La doble extrusión de 2 materiales únicos en la línea crea una mayor durabilidad.
La capa interior aumenta la intensidad,
las cuatro esquinas mejoran la resistencia al desgaste.

TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Doble capa:

Una capa mejora la resistencia al desgaste,
otra capa aumenta la intensidad.
Más fácil de ver en condiciones de poca luz.
Uso intensivo en todo tipo de vegetación.

TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Ajedrez Twist:

Una capa mejora la resistencia al desgaste,
otra capa aumenta la intensidad.
Más fácil de ver en condiciones de poca luz.
La brecha de desviación de aire reduce el ruido.

TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Torsión de doble filo:

La doble extrusión de 2 materiales únicos en la línea crea una mayor durabilidad.
La capa interior aumenta la intensidad,
las cuatro esquinas mejoran la resistencia al desgaste.
El aire de desviación de la brecha reduce el ruido.

TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Doble filo Twist:

Una capa mejora la resistencia al desgaste,
otra capa aumenta la intensidad.
Más fácil de ver en condiciones de poca luz.
El aire de desviación reduce el ruido.

TALLA / PAQUETE	1.3mm	1.6mm	2.0 mm	2.4 mm	2.7mm	3.0mm	3.3mm	3.5mm	4.0mm
	0.050"	0.065"	0.080"	0.095"	0.105"	0.120"	0.130"	0.138"	0.158"
Cabeza de tarjeta	15m								
Ampolla	15m / 1/2LB / 1LB								
Carrete	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								





RECORTADOR	DIÁMETRO DE LA LÍNEA/MM						
RUEDA ALTA					3.3	3.5	4.0
GAS	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	⊘	⊘
SIN CABLE	1.6	2.0	2.4	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
ELÉCTRICA	1.6	2.0	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

El sedal puede perder humedad con el tiempo o volverse quebradizo, lo que afecta su durabilidad.

CULTIVO NIVEL ▶ LIGERA GRUESO PESADO BRAMBLES

Consejos para desbrozadora de hilo



El sedal puede perder humedad con el tiempo o volverse quebradizo, lo que afecta su durabilidad.

Para hidratar correctamente el sedal, sumerge una esponja en agua.

Exprime el exceso de agua de la esponja.

Coloca el sedal y la esponja en un recipiente para que absorba el agua. En 24-48 horas, el sedal volverá a funcionar al máximo rendimiento.

No sumerjas demasiado el sedal: si absorbe demasiada agua, puede disminuir la eficacia del corte.



Inserta el hilo nuevo en el carrete.

Enrolla bien el hilo nuevo.

Recorta el exceso de hilo.

Fija el carrete a la recortadora.

Bloquea la tapa en su sitio.

Colores estándar



AMARILLO AZUL NARANJA ROJO VERDE NATURALEZA NEGRO CUALQUIER COLOR A PETICIÓN

Embalaje del producto



BLISTER-1



BLISTER-2



BLISTER-3



BLISTER-4



BLISTER-5



BLISTER-6



CABEZA DE TARJETA



TARJETA DE PLÁSTICO



BOBINA



ESTANTE



BLISTER SANDWICH



TUBO

Embalaje



CABEZALES DE CORTE

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET


JH-101


JH-102


JH-103


JH-104


JH-105


JH-106


JH-107


JH-108P


JH-108A


JH-109


JH-110PA


JH-110PP


JH-111


JH-112


JH-113


JH-114


JH-115


JH-116


JH-117


JH-118

CABEZALES DE CORTE

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET


JH-119


JH-120


JH-121


JH-122


JH-123


JH-124


JH-125



JH-201


JH-202


JH-203


JH-204


JH-205


JH-206


JH-207


JH-208


JH-209


JH-210


JH-211


JH-212


JH-213



CALIDAD PROFESIONAL

Formulación especial de copolímero recientemente mejorada para un excelente desgaste, durabilidad y

RUIDO Y VIBRACIÓN REDUCIDOS

La línea de uso de forma aerodinámica, produce menos ruido, vibración y arrastre. Una combinación perfecta de eficiencia energética y rendimiento de corte

CORTE RÁPIDO

Este hilo para desbrozadora proporciona un corte rápido con un borde más limpio y recto en un seto o césped.

Con JD3 Pro, se obtiene una línea de corte de alta resistencia. El hilo de triple componente está fabricado con poliamida de alta calidad, lo que aumenta la vida útil del hilo de corte. La nueva forma del hilo de corte tiene un borde más afilado. Esto significa que incluso las áreas de maleza densa se pueden limpiar fácilmente.

Con un diámetro más grueso y una forma cuadrada con cuatro bordes afilados, puede cortar desde múltiples ángulos. Es adecuado para cortar maleza densa, arbustos más gruesos, césped bajo y bordes de césped. Ahorre tiempo y reduzca el consumo de energía de su cortacésped. Gracias a su diseño, el ruido generado al cortar el césped es notablemente menor.

Además, el nuevo borde más afilado garantiza un mejor rendimiento de corte y unos bordes perfectamente recortados. Este hilo de siega de alta tecnología es compatible con muchos cabezales de corte.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y EMBALAJE

TALLA / EMBALAJE	2.0mm 0.080″	2.4mm 0.095″	2.7mm 0.105′	3.0mm 0.120′	3.3mm 0.130″	3.5mm 0.138′	4.0mm 0.158″
1LB DOTACIÓN	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ESTANTE	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
3LB BOBINA	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
5LB BOBINA	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆




DESCRIPCIÓN

IMÁGENES	DIÁMETRO	Redondo	Estrella	Cuadrado	Giro	QTY/CTN	TAMAÑO CAJA
CABEZA DE TARJETA 	1.3mm(0.050")	15m	15m	15m	15m	288 pcs	48x32x40 cm
	1.6mm(0.065")	15m	15m	15m	15m	240 pcs	48x32x40 cm
	2.0mm(0.080")	15m	15m	15m	15m	192 pcs	48x32x40 cm
	2.4mm(0.095")	15m	15m	15m	15m	168 pcs	48x32x40 cm
	2.7mm(0.105")	15m	15m	15m	15m	144 pcs	48x32x40 cm
	3.0mm(0.120")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
	3.3mm(0.130")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
Blister 	1.3mm(0.050")	15m	15m	15m	15m	192 pcs	48x32x40 cm
	1.6mm(0.065")	15m	15m	15m	15m	192 pcs	48x32x40 cm
	2.0mm(0.080")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
	2.4mm(0.095")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
	2.7mm(0.105")	15m	15m	15m	15m	80 pcs	55x30x40 cm
	3.0mm(0.120")	15m	15m	15m	15m	80 pcs	55x30x40 cm
	3.3mm(0.130")	15m	15m	15m	15m	80 pcs	55x30x40 cm
1/2LB Blister 	1.3mm(0.050")	148m	198m	135m	198m	40 pcs	34x34x43 cm
	1.6mm(0.065")	98m	131m	89m	131m	40 pcs	34x34x43 cm
	2.0mm(0.080")	63m	84m	57m	84m	40 pcs	34x34x43 cm
	2.4mm(0.095")	43m	58m	39m	58m	40 pcs	34x34x43 cm
	2.7mm(0.105")	34m	46m	31m	46m	40 pcs	34x34x43 cm
	3.0mm(0.120")	28m	37m	25m	37m	40 pcs	34x34x43 cm
1LB Blister 	2.0mm(0.080")	126m	168m	114m	168m	20 pcs	41x41x24 cm
	2.4mm(0.095")	87m	116m	79m	116m	20 pcs	41x41x24 cm
	2.7mm(0.105")	69m	92m	63m	92m	20 pcs	41x41x24 cm
	3.0mm(0.120")	56m	75m	51m	75m	20 pcs	41x41x24 cm
	3.3mm(0.130")	46m	62m	42m	62m	20 pcs	41x41x24 cm
	3.5mm(0.138")	41m	55m	37m	55m	20 pcs	41x41x24 cm
	4.0mm(0.158")	31m	42m	29m	42m	20 pcs	41x41x24 cm
1LB BOBINA 	2.0mm(0.080")	126m	168m	114m	168m	24 pcs	41x27x50 cm
	2.4mm(0.095")	87m	116m	79m	116m	24 pcs	41x27x50 cm
	2.7mm(0.105")	69m	92m	63m	92m	24 pcs	41x27x50 cm
	3.0mm(0.120")	56m	75m	51m	75m	24 pcs	41x27x50 cm
	3.3mm(0.130")	46m	62m	42m	62m	24 pcs	41x27x50 cm
	3.5mm(0.138")	41m	55m	37m	55m	24 pcs	41x27x50 cm
	4.0mm(0.158")	31m	42m	29m	42m	24 pcs	41x27x50 cm
3LB BOBINA 	2.0mm(0.080")	377m	503m	343m	503m	8 pcs	37x37x22 cm
	2.4mm(0.095")	262m	349m	238m	349m	8 pcs	37x37x22 cm
	2.7mm(0.105")	207m	276m	188m	276m	8 pcs	37x37x22 cm
	3.0mm(0.120")	168m	224m	152m	224m	8 pcs	37x37x22 cm
	3.3mm(0.130")	139m	185m	126m	185m	8 pcs	37x37x22 cm
	3.5mm(0.138")	123m	164m	112m	164m	8 pcs	37x37x22 cm
	4.0mm(0.158")	94m	126m	86m	126m	8 pcs	37x37x22 cm
5LB BOBINA 	2.0mm(0.080")	628m	839m	571m	839m	4 pcs	37x37x20 cm
	2.4mm(0.095")	437m	582m	397m	582m	4 pcs	37x37x20 cm
	2.7mm(0.105")	345m	460m	314m	460m	4 pcs	37x37x20 cm
	3.0mm(0.120")	279m	373m	254m	373m	4 pcs	37x37x20 cm
	3.3mm(0.130")	231m	308m	210m	308m	4 pcs	37x37x20 cm
	3.5mm(0.138")	205m	274m	187m	274m	4 pcs	37x37x20 cm
	4.0mm(0.158")	157m	210m	143m	210m	4 pcs	37x37x20 cm

CUCHILLA DESBROZADORA

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET



JD-BL2T01

Diámetro(mm):
255 / 305 / 355

Dientes:2

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.4 / 1.6 / 1.8



JD-BL2T02

Diámetro(mm):
255 / 305

Dientes:2

Taladro(mm):25.4/20

Espesor(mm):
3.0



JD-BL2T03

Diámetro(mm):
305

Dientes:2

Taladro(mm):25.4/20

Espesor(mm):
1.6 / 1.8



JD-BL2T04

Diámetro(mm):
255 / 305 / 355

Dientes:2

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.4 / 1.6 / 1.8



JD-BL3T01

Diámetro(mm):
255 / 270

Dientes:3

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.8 / 2.0



JD-BL3T02

Diámetro(mm):
255 / 305 / 355

Dientes:3

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.4 / 1.6



JD-BL3T03

Diámetro(mm):
230 / 255

Dientes:3

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.6 / 1.8 / 2.0



JD-BL4T01

Diámetro(mm):
255

Dientes:4

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.6 / 1.8



JD-BL4T02

Diámetro(mm):
200 / 230 / 255

Dientes:4

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.4 / 1.6



JD-BL4T03

Diámetro(mm):
300


Dientes:4

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
3.0 / 4.0

CUCHILLA DESBROZADORA

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET



JD-BL8T01

Diámetro(mm):
200 / 230 / 255

Dientes:8

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.4 / 1.6 / 1.8



JD-BL30T01

Diámetro(mm):
255

Dientes:30

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.6 / 1.8




JD-BL40T01

Diámetro(mm):
255

Dientes:40

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.6 / 1.8



JD-BL40T02

Diámetro(mm):
230

Dientes:40

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.3




JD-BL40T03

Diámetro(mm):
255

Dientes:40

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.3




JD-BL40T04

Diámetro(mm):
255

Dientes:40

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.3



JD-BL40T05

Diámetro(mm):
255

Dientes:40

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.3



JD-BL40T06

Diámetro(mm):
255

Dientes:40

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.3




JD-BL40T07

Diámetro(mm):
255

Dientes:40

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.3



JD-BL80T01


Diámetro(mm):
255

Dientes:80

Taladro(mm):25.4

Espesor(mm):
1.6 / 1.8

HILO PARA DESBROZADORA



Herramientas de jardinería

LIBRO DE NOTAS

